

The
green
power.



15.09 2019

TOT EN MET / JUSQU'À

15.12 2019

AUTUMN SALES
HIGH PRESSURE CLEANERS



DiBO België nv/sa

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (B)
T +32 (0)3 354 18 18 • F +32 (0)3 354 18 19
sales.belgium@dibo.com • www.dibo.com

Uw dealer/Votre revendeur :

PW-E100

NEW

Warmwaterhogedrukreiniger met elektrisch verwarmde boiler.

Nettoyeur haute pression à eau chaude pourvu d'une chaudière électrique.

Milieuvriendelijke warmwaterhogedrukreiniger met elektrische verwarming, waarbij 90% van de componenten recycleerbaar zijn!

Door geen gebruik te maken van brandstof is deze hogedrukreiniger ook inzetbaar in zones waar uitlaatgassen verboden zijn. Het doordacht design maakt de PW-E100 zeer manoeuvreerbaar en gemakkelijk in onderhoud. De machine kan ingezet worden in diverse sectoren, zoals de (voedings)industrie, de automobiel- en landbouwsector.

Nettoyeur haute pression à eau chaude écologique avec chauffage électrique, dont 90 % des composants sont recyclables !

En n'utilisant pas de carburant, ce nettoyeur haute pression peut également être utilisé dans des endroits où les gaz d'échappement sont interdits. Le concept réfléchi rend le PW-E100 ultra maniable et facile à entretenir. La machine peut être utilisée dans divers secteurs, tels que l'industrie (alimentaire), l'automobile et le domaine agricole.

GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!



PW-E100 170/12

30 - 170 bar	180-720 l/h	40,4 kW (3x400V)
58 °C	1400 tpm	36 kW
€ 4.890,00		€ 6.190,00

STANDAARD TOEBEHOREN:

- Hogedrukpistool met RVS lans en nozzle
- 10 m hogedruk slang met draaikoppeling

ACCESSOIRES DE SÉRIE :

- Pistolet haute pression avec lance et buse en inox
- Tuyau de haute pression de 10 m avec connexion rotative



- Extra stevige kunststof duwbeugel en tank volledig uit rotatiegegoten kunststof.
- Zeer hoge prestaties: 170 bar bij 720 l/h.
- Elektrisch verwarmde boiler.
- Grote niet-markerende rubberen wielen om de manoeuvreerbaarheid te verbeteren en het transport te vergemakkelijken.
- Zonder uitlaatgassen.
- Zeer efficiënt zonder brandstofverbruik.
- Beschermkap uit gerecycleerd kunststof.



présentation

- *Poignée en matière synthétique très robuste et réservoir entièrement fabriqué à partir de matière synthétique rotomoulée.*
- *Performances très élevées : 170 bars à 720 l/h.*
- *Chauffe-eau électrique.*
- *Grandes roues en caoutchouc non marquantes pour améliorer la maniabilité et faciliter le transport.*
- *Sans gaz d'échappement.*
- *Très efficace sans consommation de carburant.*
- *Couvercle de protection en matière synthétique recyclable.*



présentation

SPECIEKE EIGENSCHAPPEN DIE BIJDAGEN AAN EEN LANGE LEVENSDUUR: CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES QUI CONTRIBUENT À UNE LONGUE DURÉE DE VIE :


- DTS** Vertraagd afvallend stopsysteem
Arrêt total avec temporisation
- IASF** Intelligente automatische uitschakeling
Arrêt automatique intelligent
- MLC** Micro lekkagecontrole
Contrôle des micro-fuites
- DRP** Droogloopbeveiliging
Protection contre la marche à sec
- WHC** Urenteller
Compteur horaire
- ATC** Temperatuurstabilisator
Stabilisateur de température

- ITSS** Intelligent temperatuurregelingssysteem van de boiler
Système de réglage de température intelligent du chauffe-eau
- LCPU** Kalk- en corrosiebestendig
Résistant au calcaire et à la corrosion

SAMEN MET DIVERSE CONTROLEFUNCTIES: COMBINÉ À DIVERSES FONCTIONS DE CONTRÔLE :

- ALC** Controle onthardingsniveau
Contrôle du niveau de produit anti-calcaire

- NCC** Controle op verstopping van lans en nozzle
Contrôle d'obstruction de la lance et de la buse
- MCL** LED controlelampje voor onderhoud
Témoin LED pour l'entretien
- HBLS** Sterk lichtgevende LED-signalen
Signaux LED très lumineux
- CLC** Controle niveau reinigingsmiddelentank
Contrôle de niveau du réservoir de détergent
- FPS** Preventiesysteem voor overstrooming
Système de prévention d'inondation




INNOVATIES: INNOVATIONS :



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

Elektrisch verwarmde boiler
Chaudière électrique



3-stage boiler in RVS316 met hoge efficiëntie
Chauffe-eau à 3 étapes en RVS316 avec une haute efficacité



IPC
PUMP

De uiterst betrouwbare hogedrukplunjerpomp heeft de test met 2000 draaiuren doorstaan en is geschikt voor professioneel gebruik van 8u/dag.

- Gebruik van over-gedimensioneerde componenten zodat ze geschikt zijn voor veelvuldig gebruik.
- Messing pompkop voor een lange levensduur.
- De dubbele afdichtingen (hoge- en lagedruk) en de tussenkamer houden het systeem koel en recirculeren ook vloeistof die mogelijk gelekt is door versleten afdichtingen.



La pompe à plongeur haute pression extrêmement fiable a réussi le test avec 2 000 heures de fonctionnement et est adéquate pour un usage professionnel de 8h/jour.

- *Utilisation de composants surdimensionnés afin qu'ils soient adéquats pour un usage multiple.*
- *Tête de pompe en laiton pour une longue durée de vie.*
- *Les doubles joints (haute et basse pression) et les entre-chambres gardent le système refroidi et recirculent le liquide qui peut avoir fui suite à des joints usés.*



ALL
TERRAIN

Makkelijk verrijdbaar: de driewielversie laat zich perfect verrijden op alle industriële vloersoorten.

Aisément mobile : la version tricycle se laisse parfaitement déplacer sur tout type de sol industriel.



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

Keramisch hogedrukpistool voor langdurige hogedrukprestaties: een comfortabele en technologische oplossing met een "Low Activation Trigger" en ergonomische handgrip, ontworpen om lange werkdagen te verlichten.

Pistolet haute pression en céramique pour des performances de longue durée : une solution confortable et technologique avec un « déclencheur d'activation réduite » et une poignée ergonomique, conçue pour alléger les longues journées de travail.



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

MSC multi-functionele veiligheidscontrole: dit innovatieve high-tech veiligheidscontrolesysteem beschermt zowel de machine als de gebruiker zelf.

- Vermindert het energieverbruik.
- Maximale bescherming van de machine en verbeterde bescherming van de gebruiker.
- Verminderde onderhoudskosten dankzij het innovatieve zelfdiagnosesysteem.
- Geen overstromingen door lekken in het hydraulisch circuit.

MSC – contrôle de sécurité multifonctionnel : ce système de contrôle de sécurité hautement technologique et innovant protège tant la machine que son opérateur.

- *Réduit la consommation d'énergie.*
- *Protection maximale de la machine et protection améliorée de l'opérateur.*
- *Coûts d'entretien réduits grâce au système de diagnostic automatique innovant.*
- *Pas d'inondation suite à des fuites dans le circuit hydraulique.*



MODULAR
BUILD-UP

Modulaire opbouw reduceert de onderhoudskosten: alle onderdelen zijn makkelijk bereikbaar voor het nodige onderhoud door eenvoudigweg de beschermkap te verwijderen.

- Pomp, motor en ventiel kunnen gemakkelijk bereikt worden voor onderhoud en/of reparatie.
- Stevig gebouwd met grote bestendigheid tegen thermische schokken, slechte weersomstandigheden en corrosie door chemicaliën.

Construction modulaire : accès facile à tous les composants pour l'entretien. Il suffit de retirer le couvercle de protection.

- *La pompe, le moteur et la soupape sont facilement accessibles pour l'entretien et/ou la réparation.*
- *Construction robuste avec une grande résistance aux chocs thermiques, aux mauvaises conditions climatiques et à la corrosion suite à l'utilisation de produits chimiques.*

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use

Warmwaterhagedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau chaude

04



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H28 130/9		
		
40 - 130 bar	270 - 550 l/h	2,6 kW (x230V)
		
30 - 140°C	1400 tpm	40 kW
€ 1.945,00 € 2.440,00		



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50 130/10		
		
30 - 130 bar	300 - 600 l/h	2,8 kW (x230V)
		
30 - 140°C	1400 tpm	40 kW
€ 2.330,00		
€ 2.950,00		



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50/4+ 200/17		
		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
		
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
€ 3.245,00		€ 4.185,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H100/4+ 200/21		
		
30 - 200 bar	650 - 1300 l/h	8,5 kW (3x400V)
		
30 - 140°C	1400 tpm	100 kW
€ 3.815,00		€ 4.920,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50 180/13		
		
30 - 180 bar	450 - 800 l/h	5,0 kW (3x400V)
		
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
€ 2.575,00		€ 3.290,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50 200/17			
			
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)	
			
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW	
€ 2.795,00		€ 3.575,00	

Professional

Verrijdbare brandermodule
Brûleur mobile



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



FIREBOX		
		
max 350 bar	360 - 1260 l/h	0,3 kW
		
18 l	90 kW	140° C
€ 2.015,00		€ 2.585,00

Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET
PW-H50/100
PAQUET ENROULEUR
PW-H50/100



€

20 m

€ 521,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

Warmwaterhagedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau chaude



05



GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**

IBH-S 130/10		
30 - 130 bar	600 l/h	3,1 kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 3.755,00	€ 4.755,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**

IBH-M 220/16		
30 - 220 bar	180 - 960 l/h	7,0 kW (3x400V)
30 - 150°C	45 l	70 kW
€ 4.530,00	€ 5.975,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**

IBH-L 220/30		
30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)
30 - 150°C	45 l	110 kW
€ 5.915,00	€ 7.780,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**


IBH-S 210/15		
30 - 210 bar	900 l/h	9,4 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 3.795,00	€ 4.800,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**


IBH-M 220/22		
30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	7,5 kW (3x400V)
30 - 150°C	45 l	70 kW
€ 5.090,00	€ 6.695,00	

Accessories


Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET IBH-S PAQUET ENROULEUR IBH-S	
	€
20 m	€ 517,00



HASPELPAKKET IBH-M PAQUET ENROULEUR IBH-M	
	€
20 m	€ 514,00
40 m	€ 622,00



HASPELPAKKET IBH-L PAQUET ENROULEUR IBH-L	
	€
20 m	€ 514,00
40 m	€ 622,00

Chemicals

Reinigingsmiddelen /
Produits chimiques



CAR & TRUCK VOITURE & CAMION	
	10 l
€ 40,00	



TRACTOR & WERKTUIG TRACTEUR & MATERIEL	
	10 l
€ 42,00	

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use

Koudwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau froide

06



PW-C21 150/9

150 bar 540 l/h 2,5 kW (k230V)



2800 tpm

€ 425,00 € 582,00



PW-C25+ 150/9

150 bar 540 l/h 2,8 kW (k230V)



2800 tpm

€ 795,00 € 1.220,00

incl. extra lansen met vuilvrees
lance suppl. avec gicleur rotatif inclus.

incl. haspel met 12m HD-slang
Enrouleur + tuyaux HP 12m inclus.



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-C45 130/10

30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,2 kW (k230V)



1400 tpm

€ 1.100,00 € 1.465,00

incl. dubbele lansen + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-C55 200/21

30 - 200 bar 180 - 1260 l/h 8,1 kW (3x400V)



1400 tpm

€ 1.820,00 € 2.425,00

incl. dubbele lansen + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-C45 190/15

30 - 190 bar 180 - 900 l/h 5,1 kW (3x400V)



1400 tpm

€ 1.260,00 € 1.680,00

Incl. dubbele lansen + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

Accessories

Toebehoren / Accessoires



VLOERREINIGER
NETTOYEUR DE SOL

PVC

RVS / INOX

€ 124,00

€ 248,00

€ 99,00


€ 199,00



TRANSPORTWAGEN
CHARIOT MOBILE

€

135,00



MUURBEVESTIGINGSFRAME
FIXATION MURALE

€

208,00

- Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang.
- Cadre pour fixation murale avec enrouleur et 15m de tuyau haute pression.



- Haspel met hogedrukslang
- Enrouleur avec tuyau haute pression

HASPELPAKKET
PAQUET ENROULEUR

PW-C21
(15m)

PW-C45/55
(20m)

€ 174,00

€ 485,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

Koudwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau froide



07



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 130/10		
30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,0 kW (1x230V)
	1450 tpm	
€ 1.475,00		€ 1.865,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 160/20		
30 - 160 bar	180 - 1200 l/h	7,0 kW (3x400V)
	1450 tpm	
€ 1.595,00		€ 2.020,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-M 220/22		
30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	9,0 kW (3x400V)
	1450 tpm	
€ 2.430,00		€ 3.075,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-T 220/30		
30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)
	1450 tpm	
€ 3.240,00		€ 4.100,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 210/15		
30 - 210 bar	180 - 900 l/h	7,0 kW (3x400V)
	1450 tpm	
€ 1.575,00		€ 1.990,00

ECN-T = ingebouwde watertank 50 l -
réservoir d'eau intégré 50 l

Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET ECN-S PAQUET ENROULEUR ECN-S	
↔	€
20 m	€ 527,00



HASPELPAKKET ECN-M PAQUET ENROULEUR ECN-M	
↔	€
20 m	€ 530,00
40 m	€ 627,00



HASPELPAKKET ECN-T PAQUET ENROULEUR ECN-T	
↔	€
20 m	€ 548,00
40 m	€ 670,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

08

Koudwaterhagedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression
à eau froide



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PTL-S 150/11

30 - 150 bar 240 - 660 l/h 4,0 kW (petrol)



3,0 l

€ 1.235,00 € 1.610,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PTL-M 200/18 B

30 - 200 bar 240 - 1080 l/h 10,5 kW (petrol)



7 l

€ 2.570,00 € 3.335,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PTL-L 350/16 EB

350 bar 960 l/h 17,6 kW (petrol)



6,5 l

€ 5.730,00 € 7.440,00



Warmwaterhagedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression
à eau chaude



5 years
WARRANTY

GreenBoiler

GRATIS DiBO wieleroKIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

JMB-E 200/15 ED

30 - 200 bar 180 - 900 l/h 7,5 kW (diesel)



27 l + 5 l



30 - 125 °C



70 kW

€ 9.960,00 € 11.365,00



JMB-R



JMB-S



JMB-M



JMB-C+



JMB-C+ WW

ASK FOR MORE! LEASE, KOOP OF HUUR? VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN!
ACHAT, LOCATION COURTE DURÉE OU LEASING? DEMANDEZ NOS CONDITIONS!

Promo-Gifts*

(*) Enkel geldig bij aankoop van een toestel uit deze actie waarbij de pictogrammen zijn afgebeeld en zolang de voorraad strekt

(*) Uniquement valable à l'achat des appareils annoncés dans notre promotion avec les pictogrammes et jusqu'à épuisement des stocks



5 years
WARRANTY

* Mits officiële garantieregistratie op www.dibo.com
* Garantie valable et applicable uniquement si la machine a été enregistrée officiellement via notre site web www.dibo.com

JMB-S/M

SteamGREEN



JMB-S/M



STAGE 5 READY

5
years
WARRANTY

JMB-S 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	✓	
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	180 - 900 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	✓	
JMB-M 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓	
JMB-M 200/30	30 - 200 bar	180 - 1800 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓	
JMB-M 350/18	30 - 350 bar	180 - 1080 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓	
JMB-M 500/15	30 - 500 bar	180 - 900 l/h	18.9 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓	
JMB-M 500/30	30 - 500 bar	180 - 1800 l/h	31.0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	ON REQUEST	

Standaard/Standard

GEBRUIKSVRIENDELIJK:
digitaal display met joystick

FACILE À UTILISER :
écran numérique et joystick

Bediening/Commande

- Machineparameters overzichtelijk weergegeven
- Gebruiksaanwijzingen: stap per stap
- Gebruikersinstellingen (druk/temperatuur/opvoer pomp/verlichting)
- Paramètres de la machine sont clairement affichés
- Mode d'emploi : sont progressivement affichés
- Paramètres d'utilisateur (pression/température/pompe aspirante/éclairage)

Service

- Instellingen/diagnose van de machine
- Informatie/meldingen over service
- Storingsmeldingen/-alarmen
- Paramètres de la machine/diagnostics
- Informations de service/rapports
- Messages d'erreur/alarmes

ECOLOGISCH / ECONOMISCH:
ÉCOLOGIQUE / ÉCONOMIQUE :



- Tot 18% brandstofbesparing
- Milieubewuster
- Lage onderhoudskosten
- Hoog rendement (>92%)
- RVS binnenketel
- Voorgewoemde bodem
- Lage schouwttemperatuur
- Efficiënte warmtewisselaar => tot 15% extra brandstofbesparing

= tot 33% totale brandstofbesparing.

- Economie de carburant jusqu'à 18%
- Plus écologique
- Frais d'entretien réduits
- Rendement élevé (>92%)
- Chaudron en INOX
- Fond modelé
- Basse température de cheminée
- Echangeur de chaleur efficace => Economie de carburant jusqu'à 15%

= Economie globale de carburant jusqu'à 33 %.

OPTIONEEL/OPTION



Optioneel leverbaar met stoomfunctie 140 °C (bij 30 bar)
En option livrable avec fonction génération de vapeur 140 °C (à 30 bar)

"+" versie/version "+"
Niveaumetingen via digitaal display:
Indication électronique du niveau :

- Watertank/Réservoir d'eau
- Dieseltank/Réservoir de carburant

Elektronische gasregeling:
Réglage électronique des gaz :

- Instellen werkdruk/toerental via joystick
- Automatisch stationair toerental na 30 s inactiviteit
- Réglage de la pression / nombre vitesse par joystick
- Régime de ralenti du moteur après 30 s d'inactivité

Track & Trace systeem:
Système de Track & Trace :

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen
- Localisation exacte de la machine
- Historique des notifications d'erreur et des rapports de service



De DiBO hogedrukreinigers onderscheiden zich door: *Les nettoyeurs haute pression de DiBO se distinguent par leur :*

- Ongekende kracht en prestaties in alle mogelijke werkomstandigheden
- Ongeëvenaarde kwaliteit en betrouwbaarheid
- Zeer lange levensduur
- Onderhoudsvriendelijk
- Verbazende wendbaarheid gecombineerd met een zeer robuust karakter
- *Puissance et leurs performances inégalées en toutes conditions d'exploitation*
- *Qualité et leur fiabilité hors-pair*
- *Durée de vie très importante*
- *Facilité d'entretien*
- *Maniabilité étonnante combinée à une nature extrêmement robuste*

VOLGENDE UNIEKE EIGENSCHAPPEN MAKEN DIT MOGELIJK: *LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES RENDENT CECI POSSIBLE :*

HOOGWAARDIGE MATERIALEN *MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ*

RVS in combinatie met dubbelwandig polyethyleen: oerdegelijk en in een mooie vormgeving.
Voordelen:

- Stootvast
- Zeer sterk
- kleurecht
- geluidsisolerend

INOX combiné à du polyéthylène à double paroi : solide et dans une belle forme.
Avantages :

- Résistant
- Très solide
- Couleurs inaltérables
- Isolation sonore

ROBUUST FRAME *CHÂSSIS ROBUSTE*

Een gepoederlakt dikwandig stalen frame vormt de solide basis voor de machine.
Voordelen:

- Schokbestendig
- Bestand tegen corrosie
- Onverwoestbaar

Un châssis en acier épais thermolaqué forme la base solide de la machine.
Avantages :

- Résistant aux chocs
- Résistant à la corrosion
- Indestructible

RADIALE HOGEDRUKPOMP *POMPE RADIALE À HAUTE PRESSION*

Bij DiBO hechten we een groot belang aan de kwaliteit van de pomp. Al onze machines worden uitgevoerd met een radiale hogedrukpomp. Dankzij de krukaspompstechniek, een eenvoudige manier om de volkeramische plunjers aan te drijven, zijn deze pompen het minst onderhevig aan slijtage. **Voordelen:**

- Minder bewegende en dus minder slijtagegevoelige delen
- Minder trillingen waardoor minder geluidsproductie
- Lange levensduur
- Lage onderhoudskosten
- Bijzonder efficiënt
- Pompen draaien ook op een laag toerental => De perfecte combinatie met de laagtoerental motoren.

*Chez DiBO, nous accordons une grande importance à la qualité de la pompe. Toutes nos machines sont pourvues d'une pompe radiale à haute pression. Grâce à la technique de la pompe à pistons à commande mécanique, une manière simple d'entraîner les plongeurs entièrement en céramique, ces pompes sont les moins soumises à l'usure. **Avantages :***

- *Moins d'éléments mobiles et donc moins d'éléments sensibles à l'usure*
- *Moins de vibrations, donc moins de bruit*
- *Plus longue durée de vie*
- *Coût d'entretien plus faible*
- *Extrêmement efficace*
- *Les pompes tournent à un faible régime => Combinaison parfaite avec les moteurs à faible régime*



FLEXIBELE MOTOR/-POMPKOPPELING

ACCOUPEMENT DE POMPE/-MOTEUR FLEXIBLE

Onze motoren worden niet rechtstreeks aan de pompen gekoppeld, maar meestal door middel van een rubberen flexibele koppeling.

Voordelen:

- Minder trillingen
- Geen wrijvingslijtage op de koppeling
- Lange levensduur

Nos moteurs ne sont pas reliés directement aux pompes, mais presque toujours au moyen d'un accouplement flexible en caoutchouc.

Avantages :

- Moins de vibrations
- Pas d'usure de frottement sur l'accouplement
- Plus longue durée de vie



GREENBOILER




De GreenBoiler is een door DiBO ontworpen hoog-technologisch verwarmingssysteem beschikbaar in 3 uitvoeringen: 50 kW, 70 kW en 110 kW. **Voordelen:**

- Brandstofbesparing tot 18%
- Milieuvriendelijk
- Lage onderhoudskosten
- Hoog rendement (>92%)
- Lage CO₂-uitstoot
- RVS binnenketel
- Voorgevormde bodem
- Efficiënte warmtewisselaar
- Lage schouwtemperatuur

*Le Greenboiler est un système de chauffage de haute technologie conçu par DiBO et disponible en 3 versions : 50 kW, 70 kW et 110 kW. **Avantages :***

- Jusqu'à 18 % d'économie de carburant
- Écologique
- Faibles coûts d'entretien
- Haut rendement (>92 %)
- Faible émission de CO₂
- Chaudière interne en INOX
- Plancher préformé
- Échangeur de chaleur efficace
- Température de cheminée faible



TRACK & TRACE SYSTEM

Het DiBO track & trace systeem stelt de gebruiker in staat om via een desktop, tablet of smartphone de status van een machine perfect in het oog te houden. **Voordelen:**

- Exacte locatie van de machine bepalen
- Storingen zichtbaar vanop afstand
- Werkuren brander & machine raadplegen
- Ontvangst van melding voor onderhoudsbeurt
- Historiek raadplegen van gereden routes, locaties, kilometerstand en storingen

*Le système track & trace de DiBO permet à l'utilisateur de surveiller l'état de la machine via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. **Avantages :***

- Détermination exacte de l'emplacement de la machine
- Pannes visibles à distance
- Heures de travail du brûleur et de la machine consultables
- Réception de la notification d'entretien
- Consultation de l'historique des routes par courbes, emplacements, kilomètres et pannes




DUAL POWER HEATING SYSTEM

Een combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem en een 50 kW Greenboiler. Met dubbele elektronische temperatuurcontrole. **Voordelen:**

- Altijd een buffer warm water beschikbaar
- Groot vermogen (50 kW Greenboiler + 4.5 kW elektrische verwarming)
- 18% + 8% brandstofbesparing
- Lage CO₂-uitstoot
- Lage onderhoudskosten

*Une combinaison d'un système de préchauffage électrique et d'un Greenboiler de 50 kW. Avec double contrôle de température électronique. **Avantages :***

- Toujours un tampon d'eau chaude disponible
- Grande puissance (50 kW Greenboiler + 4,5 kW chauffage électrique)
- 18 % + 8 % d'économie de carburant
- Faible émission de CO₂
- Faibles coûts d'entretien



AUTOMATISCHE GASREGELING RÉGLAGE DES GAZ AUTOMATIQUE


Brandstofmotoren door DiBO uitgerust met een automatische gasregeling. (*+-versie trailers) **Voordelen:**

- Standaard automatisch stationair toerental
- Minder brandstofverbruik
- Minder CO₂-uitstoot
- Minder slijtage
- Minder geluidsproductie

Moteurs thermiques équipés par DiBO d'un réglage des gaz automatique. (remorques version '+')

Avantages :

- Régime stationnaire automatique standard
- Moins de consommation de carburant
- Moins d'émission de CO₂
- Moins d'usure
- Moins de bruit




WARMTEWISSELAAR ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Watergekoelde industriële dieselmotor met extra voorverwarming van het aanvoerwater via warmtewisselaar. **Voordelen:**

- 15% extra brandstofbesparing

*Moteur diesel industriel refroidi par eau avec préchauffage supplémentaire de l'eau d'apport via un échangeur de chaleur. **Avantages :***

- 15 % d'économie de carburant en plus





The
green
power.

15.09 2019

TOT EN MET / JUSQU'À

15.12 2019

AUTUMN SALES

FLOOR CARE EQUIPMENT



DiBO België nv/sa

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (B)
T +32 (0)3 354 18 18 • F +32 (0)3 354 18 19
sales.belgium@dibo.com • www.dibo.com

Uw dealer/Votre revendeur :

CT5-B28

NEW

Mini schrobzuigmachine met maxi prestaties
Mini autolaveuse avec performances maxi



GRATIS DIBO Magic Click!
DIBO Magic Click GRATUIT!



CT5-B28

280 mm	375 mm	386 mm	900 m ² /h
5 l	5 l	36 V	
€ 1.660,00		€ 2.075,00	



présentation



présentation

HOOFDKENMERKEN: CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Max. productiviteit: 900 m²/h
- Werkijd batterij: 50 min
- Werkijd watertank: 25 min
- Gemakkelijk te ledigen en te vullen.
- Gemakkelijk te verwijderen vuilwatertank met grote tankopening voor reiniging.
- Gemaakt voor professionals: componenten met lange levensduur.
- Gebruiksvriendelijk en intuïtief bedieningspaneel.
- Ergonomisch handvat om de duwhendel in te klappen, de machine gemakkelijk te dragen en in verticale parkeerpositie te plaatsen.
- Nieuw droogsysteem (patent in aanvraag) welke ook droogt in de achterwaartse beweging dankzij een extra vloerzuigmond met zuigrubber vooraan.



- Productivité max. : 900 m²/h
- Autonomie batterie : 50 min
- Autonomie réservoir d'eau : 25 min
- Facile à vider et à remplir.
- Réservoir de récupération facile à enlever avec grande ouverture pour le nettoyage.
- Conçu pour les professionnels : composants à longue durée de vie.
- Panneau de commande convivial et intuitif
- Poignée ergonomique pour replier le manche. La machine est facilement transportable et peut être rangée en position verticale.
- Nouveau système de séchage (brevet en attente) qui sèche également en mouvement arrière grâce à une bouche d'aspiration avec caoutchouc d'aspiration à l'avant.

OPMERKELIJKE REINIGINGSPRESTATIES: PRESTATIONS DE NETTOYAGE REMARQUABLES :

De reinigingskracht van de schijfborstel en het perfect drogen in alle richtingen maken van de CT5 een ideale schrobmachine voor het dagelijks reinigen van kleine en middelgrote oppervlakken, vooral op voor andere schrobmachines vaak moeilijk bereikbare plaatsen.

La puissance de nettoyage de la brosse circulaire et le séchage parfait en toute direction font de la CT5 l'autolaveuse idéale pour le nettoyage quotidien de petites et moyennes surfaces, surtout pour les endroits difficilement accessibles par les autres autolaveuses.

RDS-SYSTEEM:

- Drogen tijdens achterwaarts rijden.
- Hoogte van de hendel kan tijdens het reinigingsproces worden aangepast.
- Bijzonder gemakkelijk en intuïtief droogsysteem met dubbele vloerzuigmond.

SYSTÈME RDS :

- Séchage en marche-arrière.
- La hauteur du manche peut être adaptée au cours du processus de nettoyage.
- Système de séchage particulièrement convivial et intuitif avec double bouche d'aspiration.



RDS
REVERSE
DRY SYSTEM
PATENT PENDING





ECO SELECT:

- Een grotere productiviteit
- Tot 20% langere werkcapiaciteit
- 20% minder energie- en waterverbruik
- Tot 1 dB minder geluidsproductie

Li-ion-BATTERIJ:

- Werktijd van 50 min
- Lange levensduur
- Lage onderhoudskosten
- Snel en gemakkelijk te herladen
- Altijd klaar voor continu gebruik



ECO
SELECT



Li-ion



ECO SELECT:

- Plus grande productivité.
- Jusqu'à 20 % de capacité de travail supplémentaire.
- Consommation d'eau et d'énergie réduite de 20 %.
- Jusqu'à 1 dB de niveau sonore en moins.

BATTERIE Li-ion :

- Autonomie de 50 min.
- Longue durée de vie
- Faibles coûts d'entretien
- Rapide et facile à recharger
- Toujours prête pour un usage continu

PRODUCTIEF EN STIL PRODUCTIF ET SILENCIEUX

De CT5 is dé compacte mini-schrobzuigmachine met grootse prestaties. Met de Li-ion-batterij is een werktijd van 50 minuten gegarandeerd. Dankzij een innovatief systeem van geluidsisolatie kan er met de CT5 ook in geluidsgevoelige omgevingen (hospitelen, verzorgingstehuizen, kinderopvang, horeca, etc.) gewerkt worden omdat de Eco-select modus de geluidsproductie nog eens met 1 dB extra vermindert.

Ook in kleine ruimtes levert deze mini-machine grootse prestaties.

- Lichte en gemakkelijk te bedienen duwhendel, speciaal ontworpen voor de dagelijkse reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen (onder tafels, stoelen en ander meubilair) tot 1000 m².
- Ergonomisch en innovatief bedieningspaneel met een in de hoogte aan te passen duwbeugel om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen. Het vullen van de schoonwatertank kan op twee manieren worden uitgevoerd: rechtstreeks of door de vuilwatertank uit de machine te verwijderen. Dankzij de grote opening is het ledigen en het schoonmaken van de vuilwatertank eenvoudig.
- Dankzij de enorme beweeglijkheid, het compacte design, de kleine afmetingen en het lichte gewicht (minder dan 20 kg) kan de machine getransporteerd en opgeborgen worden in slechts enkele seconden en op nagenoeg elke plaats.
- De Li-ion batterij kan herladen worden in slechts 1 uur, dit zowel rechtstreeks aan boord als via een extern laadstation. Optimalisering van de werktijd.



La CT5 est une mini autolaveuse aspirante compacte offrant de grandes prestations. La batterie Li-ion garantit une autonomie de 50 minutes. Grâce à un système innovant d'isolation acoustique, la CT5 permet de travailler dans des environnements sensibles au bruit (hôpitaux, centres de soins, crèches, horeca, etc.), car le mode Eco-select réduit la production sonore de 1 dB supplémentaire.

Cette mini-machine livre également de grandes prestations dans des espaces réduits.

- Manche léger et facile à opérer, spécialement conçu pour le nettoyage quotidien des endroits difficilement accessibles (sous les tables, chaises et autre mobilier) jusqu'à 1000 m².
- Panneau de commande ergonomique et innovant avec une poignée réglable en hauteur afin de nettoyer également les espaces difficilement accessibles. Le remplissage du réservoir d'eau propre peut se faire de deux façons : directement ou en enlevant le réservoir de récupération de la machine. Grâce à sa grande ouverture, la vidange et le nettoyage du réservoir de récupération sont ultra simples.
- Grâce à sa grande maniabilité, à son design compact, à ses petites dimensions et à son poids léger (moins de 20 kg), la machine peut être transportée et rangée en seulement quelques secondes et dans quasiment n'importe quel endroit.
- La batterie Li-ion se recharge en seulement 1 heure, directement sur la machine ou via une station de recharge externe. Optimisation de l'autonomie.



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-C35

350 mm	450 mm	1300 m²/h
16 l	19 l	230V - 50 Hz
€ 1.700,00	€ 2.135,00	

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-B35

350 mm	450 mm	1300 m²/h
16 l	19 l	24V (2x12V)
€ 2.365,00	€ 2.960,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-B35R

350 mm	450 mm	1300 m²/h
16 l	19 l	24V (2x12V)
€ 2.675,00	€ 3.360,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT30-C45

450 mm	550 mm	1670 m²/h
28 l	30 l	230V - 50 Hz
€ 2.120,00	€ 2.650,00	

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT30-B45

450 mm	550 mm	1670 m²/h
28 l	30 l	24V (2x12V)
€ 3.485,00	€ 4.355,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT46-C50

500 mm	730 mm	1750 m²/h
40 l	46 l	230V - 50 Hz
€ 2.430,00	€ 3.240,00	

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT46-B50

500 mm	730 mm	1750 m²/h
40 l	46 l	24V (2x12V)
€ 3.900,00	€ 5.199,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
DiBO SWEEPER 370 E **GRATUITE!**
+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-B55

550 mm	815 mm	2000 m²/h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 5.425,00	€ 7.234,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
DiBO SWEEPER 370 E **GRATUITE!**
+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-BT55

550 mm	815 mm	2475 m²/h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 6.155,00	€ 8.209,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
DiBO SWEEPER 370 E **GRATUITE!**
+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-XP55R

550 mm	815 mm	2475 m²/h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 7.135,00	€ 9.515,00	

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



CARPET KIT CT15-BT35R

Vanaf
A partir de

€ 255,00

Accessories

Toebehoren / Accessoires



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT71-BT70

700 mm	1010 mm	3150 m ² /h
70 l	70 l	24V (2x12V)

€ 7.500,00 ~~€ 10.015,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!

CT80-BT70

700 mm	942 mm	4200 m ² /h
79 l	83 l	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 180 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 180 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen, lader en
chemiedosering
4 batteries, chargeur et dosage des
produits chimique inclus



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!

CT110-BT70R*

700 mm	1010 mm	4550 m ² /h
110 l	115 l	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 227 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 227 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen, lader en
chemiedosering
4 batteries, chargeur et dosage des
produits chimique inclus



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!

CT160-BT75R SWEEP*

750 mm	1010 mm	4875 m ² /h
145 l	170 l	36V (6x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 320 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 320 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 6 batterijen en lader
6 batteries et chargeur inclus

VRAAG NAAR ONZE VERKOOP-
EN LEASINGVOORWAARDEN

DEMANDEZ NOS CONDITIONS
DE LEASING ET VENTE

* 3 in 1: vegen, schrobben & drogen
* 3 en 1: balayer, récurer & sécher

* 3 in 1: vegen, schrobben & drogen
* 3 en 1: balayer, récurer & sécher

Chemicals

Reinigingsmiddelen /
Produits chimiques



SHOWROOM & MAGAZIJN
SHOWROOM & MAGASIN



10 l

€ 41,00



GARAGE & WERKPLAATS
GARAGE & ATELIER



10 l

€ 45,00



SHOWROOM & MAGAZIJN
SHOWROOM & MAGASIN



(12 x) 1l

€ 61,00



GARAGE & WERKPLAATS
GARAGE & ATELIER



(12 x) 1l

€ 66,00



Veegmachines Balayeuses



550 M2B

550 mm	25 l
1600 m²/h	

€ 279,00 € 393,00



750 M2B

750 mm	50 l
3000 m²/h	

€ 630,00 € 890,00

750 E2B

750 mm	50 l
3000 m²/h	12V

€ 940,00 € 1225,00

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus

Veegzuigmachines Balayeuses aspirantes



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!



464 E

625 mm	35 l
2000 m²/h	12V

€ 2.035,00 € 2.865,00

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!



512 E

700 mm	50 l
2450 m²/h	12V

€ 3.130,00 € 4.407,00

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!



COMPACT

750 mm	3 kW (petrol)

€ 2.110,00 € 2.760,00

inclusief veegunit
unité de brossage inclus



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!



RAMBO

1000 mm	4 kW (petrol)

€ 2.960,00 € 3.875,00

inclusief veegunit
unité de brossage inclus



GRATIS DiBO wieleroUIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

1050 E2B

↔	♻️
1050 mm	70 l
♻️	+
6300 m²/h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 167** / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de **€ 167** / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen en lader
4 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO wieleroUIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

1250 E2B

↔	♻️
1200 mm	85 l
♻️	+
7800 m²/h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 188** / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de **€ 188** / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen en lader
4 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO wieleroUIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

1280 E2B

↔	♻️
1200 mm	105 l
♻️	+
7800 m²/h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 228** / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de **€ 228** / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen en lader
4 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO wieleroUIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

155 E

↔	♻️
1140 mm	220 l
♻️	+
10080 m²/h	36V

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 438** / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de **€ 438** / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus

VRAAG NAAR ONZE VERKOOP-
EN LEASINGVOORWAARDEN

DEMANDEZ NOS CONDITIONS
DE LEASING ET VENTE

GRATIS DiBO wieleroUIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

155 D

↔	♻️
1140 mm	220 l
♻️	+
10080 m²/h	10,5 kW (diesel)

LEASING

Leasingprijs vanaf **€ 380** / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de **€ 380** / mois
Période de leasing 60 mois

Accessories

Toebehoren / Accessoires



POLYESTER FILTERS
FILTRES EN POLYESTER

Vanaf
A partir de

€ 148,00



Vacuum

Stofzuigers
Aspirateurs



P13 D	
	
216 m³/h	290 mbar
	
13 l	700 W (k230V)
€ 180,00	€ 225,00

Vacuum

Tapijtreinigers
Nettoyeurs de tapis



P7 SE	
	
4 bar	230 mbar
	
6,5 l	1100 W (k230V)
€ 375,00	€ 477,00

Vacuum

Stof-/waterzuigers
Aspirateurs d'eau/poussière



P30 WD	
	
252 m³/h	260 mbar
	
30 l	1300 W (k230V)
€ 265,00	€ 333,00



P30 WDS	
	
252 m³/h	260 mbar
	
30 l	1300 W (k230V)
€ 300,00	€ 380,00

met stopcontact en inschakelautoomaat
équipé d'une prise avec interrupteur
automatique



P50 WP	
	
252 m³/h	260 mbar
	
50 l	1300 W (k230V)
€ 665,00	€ 838,00

met vuilwaterpomp
avec pompe de refoulement d'eau sale





Vacuum

Stofwaterzuigers
Aspirateurs d'eau/poussière



P80/2 WD		
288 m³/h	200 mbar	
80 l	2400 W (x230V)	
€ 495,00	€ 632,00	



P81/2 WD		
2 x 252 m³/h	300 mbar	76 dB(A)
80 l	2400 W (x230V)	
€ 610,00	€ 771,00	




Sweeper

Veegmachines
Balayeuses

Compacte veegmachine aangedreven met batterij voor snel geruis- en snoerloos reinigen.

Une balayeuse compacte sur batterie pour un nettoyage rapide, silencieux et sans fils.

370 E		
370 mm	2 l	
10,8V	63 dB(A)	
€ 155,00	€ 194,00	
inclusief batterij en lader batterie et chargeur inclus		



- Ergonomisch draaibaar handvat met telescopische aluminium duwhendel
- Plaatsbesparende opbergpositie
- Poignée télescopique, pivotante et ergonomique
- Position de stationnement peu encombrant



Vervanging van de borstels zonder gereedschap

Remplacement des brosses sans outils



BATTERIJ/BATTERIE

- Werktijd: ca 45 min
- Laadtijd: ca 70 min
- Temps de travail : ca 45 min
- Temps de charge : ca 70 min



- Grote vuilcontainer
- Grote met de voet te bedienen AAN/UIT-knop

- Récipient large
- Large bouton de commande au pied (ON/OFF)